

Designs

Varianten

Die Identifikation erfolgt entweder direkt am Außenknauf (e-primo iButton) oder berührungslos (e-primo air).



e-primo iButton



e-primo air

Oberflächen (für iButton & air)

Der e-primo-Zylinder ist in verschiedenen Oberflächen-Ausführungen erhältlich.



Nickel (Standard)



Chrom matt



Chrom poliert



Messing poliert



schwarz



braun

Kontaktfarben (nur iButton)

In den Ausführungen Nickel und Messing erhältlich.



Nickel (Standard)



Messing

Griffmulden (iButton & air)

In den Ausführungen fein gerillt und grob gerillt erhältlich.



fein gerillt (Standard)



grob gerillt

Farbe am Außenknauf (Knaufkappe, nur iButton)

Wählen Sie die Außenknaufabdeckung in der Farbe, die zu Ihrer Tür passt.



schwarz (Standard)



grau



blau



weinrot



weiß transparent



klar transparent

Leuchtringe (iButton & air)

Wählen Sie Ihre gewünschte Leuchtring-Ausführung, passend zur Oberfläche und Außenknauffarbe.



klar transparent



weiß transparent

Usermedien (iButton)

iButton-Usermedien sind in zahlreichen Farben erhältlich. Erkennen Sie sofort, wem das gefundene Usermedium gehört. Oder wählen Sie einfach Ihre Lieblingsfarbe aus.



Usermedien (air)



Funktionsmedien (iButton & air)

- Programmiermedium: Usermedien berechtigen
- Löschmedium: Usermedien löschen
- Kopiermedium: Löschkarte einem Usermedium zuweisen
- Blockiermedium: alle Usermedien vorübergehend sperren, z.B. bei Brand, Renovierung, ...
- Officemedium: z.B. Daueröffnung für Durchgangstüren während der Betriebszeiten
- Notfallmedium: Zylinder ohne Usermedien zu betätigen



Programmier-medium



Löschmedium



Kopiermedium



Blockiermedium



Officemedium



Notfallmedium